

La **Ventana** Inteligente



# SISTEMAS **DESILIZANTES**





Las Ventanas y puertas Correderas , con sus dos sistemas y un gran paquete de **opciones**, se adaptan plenamente a sus necesidades en esas ocasiones donde la **funcionalidad** prima ante otros aspectos.

es un sistema muy **flexible** que permite un desplazamiento fácil y **silencioso**.

Por su elegante diseño estético con perfiles de hoja **doblemente biselada**, combina a la perfección con todo tipo de decoraciones, dando un toque de distinción a cualquier ambiente. Gracias a sus dos tipos de hoja regulables en **altura**, con capacidad para menos y mayor peso y dimensiones, se consiguen **amplias luces** de vidrio sin invadir espacio útil en su vivienda.

Hasta 28mm de **acristalamiento**  
Aislamiento


2 Tipos de **Hoja**  
de estilo diferente

Umbral de **Aluminio**  
en 2 colores (plata y negro)

Disponible con **Cerradura**  
**Seguridad** Hasta WK1

## Corredera de 3 carriles

Disponible sistemas de corredera de **tres carriles** así como correderas con umbral de **aluminio** en dos y tres carriles.





La **oscilo-paralela** combina la eficiencia de una ventana practicable con la **funcionalidad** de una deslizante.

El desplazamiento de la hoja se realiza paralelamente al bastidor, sobre unas **guías fijadas** al mismo, o pudiendo ser fijada sobre un paramento, quedando ésta desplazada delante de la parte fija.

Este sistema aúna funcionalidad y **alta eficiencia energética**, pudiendo cubrir grandes superficies.

Su **herraje perimetral** y sus **cerraderos anti-palanca** atornillados en refuerzo nos aportan una **seguridad extra**. Disponible en sistema automático y manual, así como con cerradura y/o manilla a doble cara.

**Seguridad Hasta**  
RC2

**Hasta 300 Kg**  
por Hoja

**Automática o**  
Manual

**Con 4 Tiempos**  
de Hoja





Las Puertas Plegables aúnan funcionalidad y prestaciones, ofreciendo una **apertura total** con una **transmitancia térmica óptima**.

Su sistema de herraje dispone de **varias combinaciones** de apertura, incluso de umbral bajo de aluminio.

Disponibles tanto en apertura interior como apertura exterior, las plegables garantizan **altas prestaciones** en un sistema deslizante.

Máximas prestaciones  
**Térmicas**

**Sin** necesidad de utilizar  
**prolongadores** inferiores

Umbral de **Aluminio**

**Seguridad** Hasta  
Wk2

**Aperturas** interiores  
o exteriores





La espectacular **corredera-elevadora** de **grandes dimensiones**, permite construir cerramientos de **6 metros** de marco y **350 kg** por hoja.

Diferentes variantes constructivas de hojas fijas y correderas, ofrecen las mejores condiciones para una **arquitectura luminosa**.

Su sistema de herraje garantiza un funcionamiento **seguro** y una utilización sencilla. El **suave y silencioso** recorrido de las puertas **correderas-elevadoras** es una característica especial de estos sistemas.

Todo esto asociado a su sistema de **juntas perimetral**, hacen de la **corredera-elevadora** un sistema deslizante con un **aislamiento óptimo**.

**Seguridad** Hasta  
RC2

**Hasta 350 Kg**  
por Hoja

Posibilidad de  
**Apertura Motorizada**





